Mauzac à port dressé
7 A 77

Mauzac à port dressé





INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

443Mtp5

7 A 77
Mauzac à port dressé
443Mtp5

Mauzac à port dressé
7 A 77







Désignation : Mauzac a port Dressé

Clos Planche 7 Côté A N° 77

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 10.9.56

1 = 6
2 = 5
3 = 4
4 = 6
5 = 3

Pr 3

2° époque

Mauzac à port dressé

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 77

Vigueur : 3

Charge :

Noter le nombre de grappes

Date de mâturité: 26.8.57 Pr 3

A 1 - ~~0~~ 4
2 - 11
3 - 3 Toutes les grappes ensachées
4 - 5
5 - 2

2e époque

M - le 29.8 - 1958 Pr = 0

Désignation : Mauzac à port dressé

Clos Planche 7 Côté A N° 77

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 7
2 4
3 6
4 2
5 2

Année 1956 DHauzac a port dressé

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7 A 77

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30			
1	6 ~~8~~	0	0	0	2	5			
2	3	0	0	0	1	1			
3	5	0	0	0	1	3			
4	3	0	0	0	1	3			
5	4	0	0	0	1	1			

II 30-3-56 D

Année 1957 Mauzac à port dressé

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 7 A 77 . . . .

	Nombre total	DATES 13-3	15-3	19-3					
1	6 ~~8~~	0	0	3 x					
2	6 ~~8~~	0	0	4 x					
3	4 ~~8~~	0	0	3 x					
4	6	0	1	3 x					
5	6	3	4 x	5 x					

IIIe D le 19-3-57

Mauzac à port dressé.

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 7A77

	Nombre total	DATES 26/3	29.3	1.4					
1	8	1	1	5 x					
2	8	1	1	3					
3	6	2	2	4 x					
4	8	3	3	4 x					
5									

A. coulée → (5)

D le 1-4-58 IIIe

Mauzac à port dressé

Année 1959

N° .... Planche 7A77 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 13.3	17.3	20.3					
1	10	0	2	2					
2	10	0	4	5					
3	8	0	3	4					
4	6	0	4	4					
5	3	2	2	2					

D le 20-3-59

Année : 1960

Nº Mauzac à port dressé . Planche . 7 A 77. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3	19.3	21/3				
1	8	0	3	3	5 r				
2	9	1	20	3	4				
3	8	0	3	3	5 .				
4	12	0	0	0	2				
5	5	0	4	4	4 x	Dle	21-3-6	0 α	

15

Année : 1979

Mauzac ll

Emplacement...5....9.A.11..... Désignation [illegible]

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15.3	19.3				
1							
2							
3							
4	4	1	3				
5							

Dle 18-3-79 (+2)

15

Année : 1980

Emplacement......5 9 A 11... Désignation. Mauzac blanc

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3					
1							
2							
3							
4	2	1.	D le 27.3.80	+5			
5							

15

Mauzac bl

Année : 1982

Emplacement......5-9 A11...... Désignation.................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		5.3					
1							
2							
3							
4	2	1 *					
5				-10			

D le 5.3.82

Désignation : Mauzac à port dressé

VASSAL Planche 7 Côté A N° 77 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 3° (7) - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 7-5-54

Désignation : Mauzac à port dréssé

VASSAL Planche 7 Côté A N° 77 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 3F (7) - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

D duveteux

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
16.5.56

Désignation : Mauzac blanc

Emplacement : 5-9A11 1-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - à
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9. 1e
jaune 1e
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 76

N° ordre

Désignation : Mauzac à port dressé

VASSAL Planche 7 côté A N° 77 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Marcant 28 mai 84

Maugac blanc

Désignation :

Emplacement : 5.9 A 11 1-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 81

F

N° ordre

Désignation : Mauzac à port dressé

VASSAL Planche 7 côté A N° 77 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Mauzac à port dressé

VASSAL planche 7 côté A N° 77 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ~~(1)~~ - moyenne ~~2~~ (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

  limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté4 tourmenté (5) -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9).
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) - supérieur à 90° (3)

Salme 25.7.54

N° ordre

Désignation Mauzac a port dressé

VASSAL planche 7 côté H N° 47 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 -- moyenne (2) -- grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -- aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

-- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -- cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -- aranéeux 7 - duveteux (8) -- cotonneux 9.

- Limbe : plan ~~1~~ -- en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 -- tourmenté (5).

-- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

-- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 -- entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) -- partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

-- Couleur : vert jaune 1 -- vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) -- court 3.

-- glabre (4) -- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

-- aranéeux 4 - duveteux 5 -- cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) -- égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

B Roch
25.8.66

N° d'ordre

Désignation Mauzac à port dressé

VASSAL planche 7 côté A N° 77 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 Cir - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Mauzac blanc

Nº d'ordre

Désignation 5-9A11

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 12

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.)

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 81

Dénomination ...Mauzac...à...port...dressé............................

Planche ....7...... côté ..A..... Rang ..77... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
6.1.56

044305

N° d'ordre : . . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: .Mauzac . à port. dressé . . . . :

Origine : . . . . :

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7 A 7 7 . Vign. . . . :

H.	
Ph.	
Bon	Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3)

2 - L_1/L . . . . 1 - (2) - 3

3 - L_2/L . . . . (1) - (2)

4 - Lobes . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9

5 - S. lat. sup. (prof.) . . (0) - (1) - 2 - 3

6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - 1 - 2 - 3

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6

8 - S. L. S. (forme) . . . (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)

9 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3)

10 - Dents : Méd./B. . . . (1) - 2 - 3

11 - Angle lob. term. . . . 1 - (2) - 3

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3

13 - . . . .

044305

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ....Nouzas..à..port..dressé......

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7A77 Vign. ....

| H |
| Ph |
| Bon | Médiocre |

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - 2 - (3)

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5)

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme 4 - (5)

Médiane/Base (6) - 7 - 8